



CATALOGO STANDARD MARKETING DISPLAY





MOLDURAS CLIC/CLAC - 25 MM LINHA STREAM - MEIA ESQUADRIA

PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO LINHA STREAM 25MM
COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 25 MM MEIA/ESQUADRIA	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
05.114-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	210x297	A4
05.113-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	297x420	A3
05.112-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420x594	A2
05.107-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	500x700	
05.111-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594x841	A1
05.108-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	700x1000	
05.164-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	210x297	A4
05.163-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	294x420	A3
05.162-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420x594	A2
05.165-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	500x700	
05.161-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594x841	A1
05.167-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	700x1000	
05.126-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594x841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC PARA JANELA(INT. E EXT.) LINHA STREAM 25 / LINHA SOFT 32 SEM VERSO DA MOLDURA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 25 MM MEIA/ESQUADRIA	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
05.184-WR	MOLDURA CLIC/CLAC JANELA	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	SEM	210x297	A4
05.182-WR	MOLDURA CLIC/CLAC JANELA	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	SEM	420x594	A2
05.214-WR	MOLDURA CLIC/CLAC JANELA	25 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	SEM	594x841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 25 MM LINHA STREAM - CANTOS REDONDOS

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 25 MM CANTOS REDONDOS	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
05.134-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- CAN/RED..	EV 1	UVS	PS	210x297	A4
05.133-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- CAN/RED..	EV 1	UVS	PS	297x420	A3
05.132-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- CAN/RED..	EV 1	UVS	PS	420x594	A2
05.131-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM- CAN/RED..	EV 1	UVS	PS	594x841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM
LINHA SOFT - MEIA ESQUADRIA
 PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO LINHA SOFT 32MM
 COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
 VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
 PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
 ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM MEIA/ESQUADRIA	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
11.003-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	297X420	A3
11.391-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
11393-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	500X700	
11.392-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
11.394-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	700X1000	
03.233-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM
LINHA SOFT - CANTOS REDONDOS

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM CANTO REDONDO	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
01.373-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	297X420	A3
01.392-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
01.321WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	500X700	
03.000-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
01.338-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
03.396-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	700X1000	
03.230-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0
03.344-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/RED.	EV 1	UVS	PS	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM
LINHA SOFT - CANTOS 90°

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM CANTO 90	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
11.379-WO	MOLDURA CLIC/CLAC À PROVA DE ÁGUA	32 MM- CAN/90°.	EV 1	UVS SACO	AÇO	700X1000	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM
LINHA SAFETY - ANTI-ABERTURA
 PERFIS ANTI-ABERTURA EM ALUMÍNIO 32MM
 COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
 VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
 PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
 ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM SAFETY	COR	FRENT E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
01.327-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- CAN/90°. MEIA-ESQUAD.	EV 1	UVS SACO	AÇO	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS CLIC/CLAC - 32 MM LINHA STREAM ACHATADA

PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO CURVO ACHATADO
32MM

COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 32 MM LINHA STREAM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
03.582-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
03.581-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	32 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

MOLDURAS CLIC/CLAC - 38 MM LINHA BICOLORA 38®

PERFIS CLIC/CLAC EM ALUMÍNIO BICOLORA 38MM®
PARA USO DE DUAS DIFERENTES CORES NA PARTE
CENTRAL

COR STANDARD = EV1/EV1 E EV1/RAL5003
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 38MM BICOLORA	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
06.382-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	38 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	420X594	A2
06.381-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	38 MM- MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
06.611-WR	MOLDURA CLIC/CLAC	38 MM- MEIA/ESQ.	EV 1/ RAL5003	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA


MOLDURAS SLIDE IN - 20 MM

PERFIS EM ALUMÍNIO 20 MM
PARA SUSPENSÃO AO TECTO E USO DUPLA FACE
COR STANDARD = EV1 ANODIZADO NATURAL
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 20 MM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
10.221-FR	MOLDURA SLIDE IN SUPLA FACE	20 MM-MEIA/ESQ.	EV 1	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS INFO TOPPER - 20 MM

PERFIS SLIDE IN EM ALUMÍNIO 20 MM
USO DUPLA FACE E ENTRADA LATERAL
PARA USO INTERIOR E EXTERIOR
SACO ESPECIAL POSTER E PERFIL EM BORRACHA
QUE FECHA A ENTRADA LATERAL
IDEAL PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO, BALCÕES,
BALCÕES DE PAGAMENTO, PRATELEIRAS, ETC

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 20 MM Meia/Esquadria	COR	FRENTE E	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
16.024-PT	INFO-TOPPER 20	20 MM M/Esquadria	EV 1	UVS	SEM	297X210	A4 RETRATO
16.023-PT	INFO-TOPPER 20	20 MM M/Esquadria	EV 1	UVS	SEM	420X297	A3 PAISAGEM

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



MOLDURAS STRETCH - Ø 8 MM

PERFIS REDONDOS EM ALUMÍNIO Ø 8 MM
CANTOS EM NEGRO COM MOLLA E PINÇA
INCLUI DOIS SUPORTES PARA SUSPENSÃO
EM EMBALAGEM SIMPLES

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL Ø 8 MM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
09.084-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			210x297	A4
09.083-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			297X420	A3
09.082-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			420X594	A2
09.085-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			500X700	
09.081-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			594X841	A1
09.087-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			700X1000	
09.090-WR	MOLDURA STRETCH	Ø 8 MM	EV 1			841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA




BASE PARA MOLDURAS STRETCH

MATERIAL EM POLITERENO NEGRO
POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO EM ECRÃ DE SEDA SOB PEDIDO

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
09.084-ZT	BASE		NEGRO			PARA A3 + A4	
09.081-ZT	BASE		NEGRO			PARA A2	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



CONJUNTO MOLDURAS CLIC/CLAC - 25 MM LINHA CIRCLE

CONJUNTOS DE DUAS PEÇAS DE PERFIS CLIC/CLAC 25 MM
COM TERMINAIS EM NEGRO E DOIS SUPORTES AJUSTÁVEIS EM UM
PERFIL
COM FITA DE BORRACHA INTERIOR PARA FIXAR O POSTER
CONJUNTO EMBALADO EM POLIBAG

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 25 MM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
00.230-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			420	
00.231-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			500	
00.232-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			600	
00.233-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			700	
00.234-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			841	
00.235-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			1000	
00.236-PH	CONJ.MOLDURA CLIC/CLAC	25 MM	EV 1			1200	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

SINAL DE INFORMAÇÃO/ANÚNCIO DE PORTA

PERFIL CLIC/CLAC 25 MM, COR ANODIZADO NATURAL,
TERMINAIS EM NEGRO
FACE EM PELICULA EM ACRILICO 2 MM, VERSO EM
POLITERENO, FORMATO "PAISAGEM"
QUATRO FUROS PARA MONTAGEM EM PORTA,
INCLUINDO PARAFUSOS E ENCAIXES
MÍNIMO DE 10 PEÇAS




REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL 25 MM	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
00.952-MD	ANUNCIO INFO (10 PEÇAS)	25 MM	EV 1	PMMA	PS	148X105	A6
00.953-MD	ANUNCIO INFO (10 PEÇAS)	25 MM	EV 1	PMMA	PS	148X148	
00.951-MD	ANUNCIO INFO (10 PEÇAS)	25 MM	EV 1	PMMA	PS	210X148	A5
00.954-MD	ANUNCIO INFO (10 PEÇAS)	25 MM	EV 1	PMMA	PS	297X210	A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

QUADRO INFORMATIVO

PARA MESA OU BALCÃO, MATERIAL ACRILICO EM FORMA
DE "L"
COM PERFIL LINHA "SREAM" 25 MM OU PERFIL LINHA
"CIRCLE" 32 MM



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
00.920-MD	QUADRO INFORMATIVO	25 MM LINHA STREAM	EV 1		PMMA	210X297	A4
00.910-MD	QUADRO INFORMATIVO	32 MM LINHA CIRCLE	EV 1		PMMA	210X297	A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

PAINEL INFORMATIVO COM PÉ A4, A3

BASE EM PLACA REVESTIDA A CINZENTO PRATEADO, BASE EM AÇO PESADO
MOLDURA CLIC/CLAC: PERFIL CLIC/CLAC DE 32 MM CANTOS ARREDONDADOS CROMADOS
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)



PAINEL INFORMATIVO COM PÉ A4 PLUS

BASE EM METAL, PAINEL FRONTAL
PERFURADO, PRATELEIRA A4
MOLDURA CLIC/CLAC: PERFIL LINHA STREAM
DE 25 MM, EV1 CANTOS EM MEIA ESQUADRIA
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER:
PELICULA ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
14.001-PP	PAINEL INFORMATIVO ALTURA: 800 MM	25 MM REDONDO	EV 1	UVS	PS	210X297	A4
14.008-PP	PAINEL INFORMATIVO ALTURA: 1200 MM	25 MM REDONDO	EV 1	UVS	PS	420X297	A3 PAISAGEM
14.501-PP	PAINEL INFORMATIVO ALTURA: 900 MM	25 MM MEIA/ESQUADRIA	EV 1	UVS	PS	210X297	A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

POSTER STAND CLASSIC - DUPLA FACE

STAND EM TUBO OVAL ANODIZADO NATURAL EM ALUMÍNIO
MOLDURA CLIC/CLAC: PERFIL CLIC/CLAC DE 32 MM CANTOS ARREDONDADOS CROMADOS
VERSO DA MOLDURA EM POLITERENO(PS)
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)



POSTER/LITERATURE STAND CLASSICO - DUPLA FACE

COM DUAS FOLHAS DE METAL PERFURADO PARA
ESTANTES DE BROCHURAS
PARA DOIS LUGARES A4 CADA
ALTURA 1800 MM

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
13.111-TS	POSTER STAND	32 MM REDONDO	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
13.113-TS	POSTER LITERATURE STAND	32 MM REDONDO	EV 1	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

POSTER/LITERATURE STAND PYRAMID


COLUNA ARREDONDADA EM ALUMÍNIO (DIÂMETRO 80 MM), TERMINAL EM PIRÂMIDE
BASE REDONDA EM CINZENTO

MOLDURA CLIC/CLAC A1: PERFIL 25 MM, CANTOS
ARREDONDADOS CROMADOS

FACE ANTIREFLEXO, VERSO DA MOLDURA EM
POLITERENO(PS)

SUPOORTE DE LITERATURA CINZENTO EM AÇO PARA
DOIS LUGARES DE BROCHURAS A4

**OPCIONAL: SET DE 1 MOLDURA + UMA PRATELEIRA
PARA USO EM DUPLA-FACE,**



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA POSTER	MEDIDA DIN
13.551-TS	POSTER LITERATURE STAND	INCLUINDO MOLDURA E PRATELEIRA	EV 1	UVS	PS	594X841	A1
135511000	MOLDURA CLIC/CLAC + PRATELEIRA	PARA USO EM DUPLA-FACE	EV 1	UVS	PS	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



LITERATURE STAND PYRAMID

PLACA DE BASE SÓLIDA ARREDONDADA, REVESTIDA A PÓ
3 PRATELEIRAS RAL 9006 REVESTIDA A PÓ PARA DOIS LUGARES DE
BROCHURAS A4
TUBO ARREDONDADO ANODIZADO NATURAL (DIÂMETRO 80 MM), COM
REMATE EM PIRÂMIDE
ALTURA: 1800 MM

OPCIONAL: SET PARA USO EM DUPLA-FACE,

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
14.550-PS	LITERATURE STAND SIMPLES	PARA 6 BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO			1800 MM	
145501000	SET DUPLA-FACE	SET DE 3 PRATELEIRAS	CINZENTO PRATEADO				

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



LITERATURE STAND OBELISK DUPLA-FACE

PLACA DE BASE SÓLIDA ARREDONDADA, REVESTIDA A PÓ
8 PRATELEIRAS EM ACRÍLICO PARA UM LUGAR DE BROCHURAS A4 CADA
TUBO ARREDONDADO ANODIZADO NATURAL (DIÂMETRO 80 MM), COM REMATE
EM AZUL
ALTURA: 1850 MM

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
14.558-PS	LITERATURE STAND OBELISK	DUPLA FACE PARA 8 BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO			1850 MM	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



LITERATURE STAND CLASSIC

STAND OVAL EM ALUMINIO
COM PRATELEIRAS EM FOLHA DE METAL PERFURADA PARA LITERATURA
PARA USO SIMPLES OU DUPLA-FACE
CADA PRATELEIRA PARA DOIS LUGARES DE BROCHURAS A4
PÉS EM TUPO COM RODAS PARA DESLOCAÇÃO FACILITADA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
14.718-PS	LITERATURE STAND CLASSIC	DUPLA FACE PARA 16 LUGARES BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO		514 MM	1700 MM	
14.441-PS	LITERATURE STAND CLASSIC	SIMPLES PARA 8 LUGARES DE BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO		514 MM	1700 MM	
14.508-PS	LITERATURE STAND CLASSIC	DUPLA FACE PARA 24 LUGARES BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO		735 MM	1700 MM	
14.509-PS	LITERATURE STAND CLASSIC	SIMPLES PARA 12 LUGARES DE BROCHURAS A4	CINZENTO PRATEADO		735 MM	1700 MM	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



LITERATURE RACK ALULINE

BASE EM PLACA DE AÇO PESADA COM UM STAND EM TUBO OVAL LATERAL
COM 6 PAINEIS DE LITERATURA EM FOLHA DE METAL PERFURADA
PARA SER FIXADA EM ZIG-ZAG
FACIL MONTAGEM

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
14.435-PS	LITERATURE RACK ALULINE	PARA 6 LUGARES DE BROCHURAS A4	EV1			1540 MM	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

LITERATURE RACK TENSION BALCK LINE

BASE EM PLACA NEGRA INCLUÍDA
DISTRIBUIDORES EM ARAME
PARA 4 LUGARES DE 1/2 A5 E 2 LUGARES DE BROCHURAS A4
BASE PLÁSTICA PARA ENCHIMENTO COM ÁGUA PARA ESTABILIDADE ADICIONAL
NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

KIT FOCO DE LUZ

INCLUI LÂMPADA E SUPORTE
COM OU SEM INTERRUPTOR DE PÉ

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
16.620-TE	LITERATURE RACK TENSION		NEGRO/ CINZENTO			1690 MM	
16.621-TE	FOCO SEM INTERRUPTOR DE PÉ						
16.622-TE	FOCO COM INTERRUPTOR DE PÉ						

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

LITERATURE RACK MOBILE



UNIDADE DE STAND EM ALUMÍNIO
 3 PRATELEIRAS PARA LITERATURA EM METAL, COR CINZENTO PRATEADO
 PARA FORMATO DE BROCHURAS A4
OU ALTERNATIVAMENTE
 2 PRATELEIRAS PARA LITERATURA EM METAL, COR CINZENTO PRATEADO
 PARA BROCHURAS FORMATO A4
 E UM SACO ACRÍLICO DE 1,5 MM DE ESPESSURA PARA INSERÇÃO DE
 POSTERS
 MUITO FÁCIL DE MONTAR SEM FERRAMENTAS OU PARAFUSOS

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
14.773-PS	LITERATURE RACK MOBILE	3 PRATELEIRAS	EV1			1250 MM	
14.774-PS	LITERATURE RACK MOBILE	2 PRATELEIRAS 1 SACO ACRÍLICO	EV1			1250 MM	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

BANNER DISPLAY PYRAMID



STAND EM TUBO CENTRAL, TOPO ACHATADO
 COM BASE EM PLACA MDF
 2 SUSPENSORES DE PERFIS, PERFIL SUPERIOR FIXADO NO POLO
 ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, ALTURA CERCA DE 1800 MM
OPCIONAL: SET DE 3 PAINÉIS DE LITERATURA
PAINÉIS DE LITERATURA EM FOLHA DE METAL PERFURADO
 PARA LITERATURA EM TAMANHO A4

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
13.810-BD	BANNER DISPLAY PYRAMID	PARA BANNER LARGURA: 594/600 MM	EV1			1800 MM	
138211100	PRATELEIRAS DE LITERATURA PARA LADO ESQUERDO	PREÇO PARA UMA PRATELEIRA	NATURAL			210X297	A4
138211200	PRATELEIRAS DE LITERATURA PARA LADO DIREITO	PREÇO PARA UMA PRATELEIRA				210X297	A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

BANNER DISPLAY INSTANT



ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
 PARA POSTERS EM PAPEL, LARGURA: 550-700 MM, ALTURA ATÉ 1800 MM
 PARA USO SIMPLES OU DUPLA-FACE, POSTER É SUPORTADO POR PINÇAS
OPCIONAL: SACO EM NYLON

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRENTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
13.870-BD	BANNER DISPLAY INSTANT	PARA POSTERS EM PAPEL LEVES	NATURAL			1800 MM	
13.801-BD	SACO EM NYLON PARA TRANSPORTAR		NEGRO				A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



BANNER DISPLAY SNAP

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL
 PARA USO SIMPLES , APENAS DE UM LADO
 POSTER FIXADO POR MOLDURA CLIC/CLAC, EV1
OPCIONAL: SACO EM NYLON

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRE NTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA DIN
13.800-BD	BANNER DISPLAY SNAP		NATURAL			800X2000 MM	
13.801-BD	SACO EM NYLON PARA TRANSPORTAR	PARA 800/600X2000 MM	NEGRO				A4
13.803-BD	BANNER DISPLAY SNAP		NATURAL			600X2000 MM	
13.825-BD	BANNER DISPLAY SNAP		NATURAL			1000X2000 MM	
13.826-BD	SACO EM NYLON PARA TRANSPORTAR	PARA 1000X2000 MM	NEGRO				

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



BANNER DISPLAY SPRINGROLL NT

CONSTRUÇÃO SÓLIDA EM ALUMÍNIO COR NATURAL
 ALTURA AJUSTÁVEL COM TUBO TELESCÓPICO
 POSTER FIXADO COM PERFIS CLIC/CLAC
 PARA USO SIMPLES PARA POSTERS EM PAPEL LAMINADOS
 FÁCIL MONTAGEM SEM FERRAMENTAS
 INCLUINDO SACO EM NYLON COM 93 CM E Ø 18 CM

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR			ALTURA	MEDIDA DIN
A-1428000	BANNER DISPLAY SPRINGROLL NT	PARA POSTERS DE PAPEL LAMINADOS	NATURAL		850X1800 MM	2400 MM	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



INFO DISPLAY COM PAINEL DE TOPO

TUBO STAND CENTRAL, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
 ALTURA SEM PAINEL: 1700 MM
 3 +PERFISDE USPENSÃO PARA FIXAR 12 POSTERS A4 NO TOTAL
 PAINEL DE TOPO EM BRANCO: 520X130 MM, LARGURA DO DISPLAY CERCA DE 1300 MM
 12 SACOS TRANSPARENTES PARA POSTERS A4 (210X297 MM)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL	COR	FRE NTE	VERSO	ALTURA	MEDIDA POSTER
13.290-ID	INFOR DISPLAY COM PAINEL DE TOPO	COM 12 SACOS TRANSPARENTES	NATURAL			1700 MM SEM PAINEL DE TOPO	12 X A4

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

A-BOARD CLASSIC

PERFIL CLIC/CLAC 32 MM COM CANTOS ARREDONDADOS CROMADOS
 PAINEL DE VERSO EM AÇO,
 PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)
 ACESSÓRIOS OPCIONAIS: PAINEL DE TOPO SUPORTE DE PAINEL DE TOPO
 CESTO PARA BROCHURAS



A-BOARD CLASSIC PARA EXTERIOR

COM FUROS PARA DRENAGEM DE ÁGUA E
 CIRCULAÇÃO DE AR
 ELEVADA PROTECÇÃO DO POSTER
 TIRA EM PVC PARA INSERÇÃO DO POSTER E
 MANTER A PARTE INFERIOR SECA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
15.346-BS	A-BOARD CLASSIC	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	420X594	A2
15.100-BS	A-BOARD CLASSIC	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	594X841	A1
15.349-BS	A-BOARD CLASSIC	32MM REDONDO	EV1	UVS	ST	700X1000	
15.151-BS	A-BOARD CLASSIC	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	841X1189	A0
15.491-BS	A-BOARD CLASSIC	44 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	905X1280	
15.155-BS	A-BOARD CLASSIC PARA EXTERIOR	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	594X841	A1
15.394-BS	A-BOARD CLASSIC	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



A-BOARD CLASSIC À PROVA DE ÁGUA

A-BOARD CLASSIC COM SACO DE POSTER À PROVA DE ÁGUA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
15.665-BS	A-BOARD CLASSIC À PROVA DE ÁGUA	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA




A-BOARD UNO

DESIGN A-BOARD COM PÉS EM FOLHA DE METAL PERFURADA, PERFIS CLIC/CLAC EM ANODIZADO NATURAL, CANTOS CROMADOS DULL 90°, PAINEL VERSO EM AÇO,
 PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
15.223-BS	A-BOARD UNO PARA EXTERIORES	32 MM CANTOS 90°	EV1	UVS	ST	594X841	A1
15.334-WO	A-BOARD UNO À PROVA DE ÁGUA	32 MM CANTOS 90°	EV1	UVS	ST	700X1000	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



A-BOARD LINHA STREAM DISPLAY À PROVA DE ÁGUA COM CAMPO PARA INSERÇÃO DE LOGOTIPO

PERFIL LINHA STREAM 32 MM EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL
CANTOS EM MEIA ESQUADRIA
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)
PAINEL DE VERSO EM AÇO, SACO ESPECIALÀ
PROVA DE ÁGUA PARA POSTER A1

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
15.675-BS	A-BOARD LINHA STREAM À PROVA DE ÁGUA	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

A-BOARD MOBILE

MOLDURA PARA POSTER DUPLA-FACE, PERFIL LINHA
STREAM 32 MM
PROTECÇÃO STANDARD DO POSTER: PELICULA
ANTIREFLEXO ESTABILIZADO (UVS)
PAINEL DE VERSO EM AÇO
BASE EM PLÁSTICO PARA ENCHIMENTO DE ÁGUA OU
AREIA COM DUAS RODAS PARA FÁCIL
MOVIMENTAÇÃO
OPCIONAL: PAINEL SUPERIOR EM BRANCO + PEGA



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
15.701-BS	A-BOARD LINHA STREAM	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1
19.710-ZT	PAINEL SUPERIOR + PEGA						

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA


BICYCLE QUATTRO

MOLDURA SOFTLINE CLIC/CLAC 32 MM PARA
POSTER A1 DUPLA-FACE
CANTOS ARREDONDADOS
STAND EM TUBO OVAL ANODIZADO NATURAL,
CANTOS ARREDONDADOS CROMADOS
DUAS RODAS EM UM DOS LADOS
4 APOIOS PARA BICICLETAS, DUAS EM CADA
LADO
ALTURA 1508 MM - LARGURA 750 MM - 570 MM
FUNDO
OPCIONAL: PAINEL SUPERIOR EM BRANCO +
PEGA



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
17.615-FS	BICYCLE STAND QUATTRO	32 MM REDONDO	EV1	UVS	ST	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



WINDMEISTER NT CITY
 BASE PARA ENCHIMENTO COM ÁGUA OU AREIA
 FÁCIL MOVIMENTAÇÃO DEVIDO A DUAS
 PEQUENAS RODAS DE UM DOS LADOS DA BASE
 MOLDURA CLIC/CLAC DUPLA-FACE, COR
 ANODIZADO NATURAL
 SEM MOLAS, RESISTENTE AO VENTO ATÉ UMA
 VELOCIDADE DE 50 KM/HORA
 VERSO EM PLACA NEGRA, PARA EXTERIOR
 GRANDE PELICULA FRONTAL ANTIREFLEXO

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
12.281-WM	WINDMEISTER NT CITY	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1
12.287-WM	WINDMEISTER NT CITY	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	700X1000	
12.280-WM	WINDMEISTER NT CITY	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

WINDMEISTER NT

BASE PARA ENCHIMENTO COM ÁGUA OU AREIA
 FÁCIL MOVIMENTAÇÃO DEVIDO A DUAS
 PEQUENAS RODAS DE UM DOS LADOS DA
 BASE
 MOLDURA CLIC/CLAC DUPLA-FACE, COR
 ANODIZADO NATURAL
 MOLAS, EM AÇO GALVANIZADO
 RESISTENTE AO VENTO ATÉ UMA
 VELOCIDADE DE 100 KM/HORA
 VERSO EM PLACA NEGRA, PARA
 EXTERIOR
 GRANDE PELICULA FRONTAL ANTIREFLEXO



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
12.321-WM	WINDMEISTER NT	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1
12.447-WM	WINDMEISTER NT	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	700X1000	
12.440-WM	WINDMEISTER NT	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

WINDMEISTER CLASSIC

IGUAL AO WINDMEISTER NT MAS COM
 BASE EM TUBO EM AÇO PESADO




REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
12.331-WM	WINDMEISTER CLASSIC	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	594X841	A1
12.457-WM	WINDMEISTER CLASSIC	44 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	700X1000	
12.450-WM	WINDMEISTER CLASSIC	44 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ST	841X1189	A0

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I

CAIXA DE LUZ ULTRAFINA, ESPESSURA 50 MM, ILUMINAÇÃO NO VERSO

DIFUSÃO DE LUZ HOMOGÊNEA E BRILHANTE
LADO ÚNICO PARA COLOCAÇÃO EM PAREDE EM FORMATO RETRATO OU PAISAGEM
INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA FORMATO EUROPEU



NO FORMATO A4 E A3 SÃO
FORNECIDOS DOIS PÉS EM ACRILICO
COM A LIGHT BOX PARA PERMITIR A
COLOCAÇÃO EM CIAM DE UMA MESA,
SECRETÁRIA OU BALCÃO

LIGHT BOX LINHA SLIM 60 II

IGUAL À CAIXA DE LUZ LINHA SLIM 50 I
MAS COM DUPLA-FACE E ESPESSURA
DE 60 MM

FORMATOS A4+A3. EQUIPADO COM
DOIS GANCHOS DE METAL NO LADO

MAIS CURTO PARA SUSPENSÃO A PARTIR DO TECTO

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
18.090-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/ PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	210X297	A4
18.091-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/ PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	297X420	A3
18.899-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/ PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	420X594	A2
18.890-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/ PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	594X841	A1
18.801-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	700X1000	
18.800-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I UM LADO/ PAREDE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP/ AÇO	841X1189	A0
18.812-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I DUPLA FACE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP	420X594	A2
18.811-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I DUPLA FACE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-OP	594X841	A1
18.847-LB	LIGHT BOX LINHA SLIM 50 I DUPLA FACE	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	AC-O	700X1000	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



LIGHT BOX PANORAMA LINHA STREAM

PERFIL LINHA STREAM 25 MM NO LADO MAIS LONGO
TERMINAIS EM CIMA E EM BAIXO NEGROS
LADO ÚNICO PARA PAREDE EM FORMATO RETRATO OU
PAISAGEM

DISPONÍVEL EM STOCK COM PERFIS LATERAIS
ANODIZADO NATURAL E EM NEGRO
DIFUSÃO DE LUZ OPTIMIZADA COM FOLHA OPALINA EM
ACRÍLICO, CAPA ANTI-REFLEXO
INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA EUROPEIA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
18.182-PB	LIGHT BOX PANORAMA LINHA STREAM UM LADO/ PAREDE	25 MM	EV1 NATURAL	UVS	AC-OP/ AÇO	420X594	A2
18.181-PB	LIGHT BOX PANORAMA LINHA STREAM UM LADO/ PAREDE	25 MM	EV1 NATURAL	UVS	AC-OP/ AÇO	594X841	A1
18.161-PB	LIGHT BOX PANORAMA LINHA STREAM UM LADO/ PAREDE	25 MM	MX6 BLACK	UVS	AC-OP/ AÇO	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

LIGHT BOX PANORAMA BICOLORA® 38 II

CAIXA DE LUZ DUPLA-FACE PARA SUSPENSÃO, DOIS GANCHOS NO TOPO
PERFIL CLIC/CLAC BICOLORA ANODIZADO NATURAL 38MM
DIFUSÃO DE LUZ OPTIMIZADA COM FOLHA OPALINA EM
ACRÍLICO

CAPA ANTI-REFLEXO, FRENTE CURVA
INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA EUROPEIA

LIGHT BOX PANORAMA BICOLORA® 38 I

COMO NA VERSÃO ANTERIOR, MAS UM ÚNICO LADO PARA
COLOCAÇÃO EM PAREDE
VERSO EM AÇO

(SEM KIT DE SUSPENSÃO OU CABOS EM AÇO)



REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
18.300-.PB	PANORAMA BICOLORA 38 II LIGHT BOX DUPLA-FACE	38 MM	EV1 NATURAL	UVS	ACOP/	594X841	A1
18.301-PB	PANORAMA BICOLORA 38 II LIGHT BOX FÁCE ÚNICA	38 MM	EV1 NATURAL	UVS	ACOP	594X841	A1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

FLOOR STANDING LIGHT COLUMN BICOLORA®



COLUNA ILUMINADA DUPLA-FACE,
BASE EM PLACA DE AÇO CINZENTA, TERMINAL SUPERIOR EM
NEGRO
PERFIL CLIC/CLAC BICOLORA ANODIZADO NATURAL 38MM,
FRENTE CURVA
DIFUSÃO DE LUZ OPTIMIZADA COM FOLHA OPALINA EM ACRÍLICO
CAPA ANTI-REFLEXO, INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA
EUROPEIA
ALTURA CERCA DE 1700 MM

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
13.516-AP	LIGHT COLUMN BICOLORA ®	38 MM	EV1 NATURAL	UVS	ACOP	594X1682	

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

LIGHT COLUMN ROTO A1



COLOCAÇÃO NO CHÃO, ROTATIVA (1.6 RPM) COLUNA
ILUMINADA PARA 6XA1
RODAS PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO
DIFUSÃO DE LUZ OPTIMIZADA COM FOLHA OPALINA EM
ACRÍLICO
CAPA ANTI-REFLEXO, INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA
EUROPEIA
PERFIL CLIC/CLAC MEIO REDONDO 32 MM ANODIZADO
NATURAL
TERMINAIS SUPERIORES E INFERIORES EM NEGRO

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
18.102-LS	LIGHT COLUMN ROTO	32 MM	EV1 NATURAL	UVS	ACOP	6X 594X841	6XA1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA

MERCHANDISER LINHA SLIM



CAIXA DE LUZ FINA FORMATO A1 COM CAIXA PARA DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTO
PERFIS CLIC/CLAC PARA LIGHT BOX ANODIZADO
NATURAL, CORTE EM MEIA ESQUADRIA
CAPA FRONTAL ANTI-REFLEXO; CAPA DE
VERSO EM ACRÍLICO OPALINO NEGRO
CAIXA PARA DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTO COM
UMA PRATELEIRA EM ACRÍLICO E CAPA FRONTAL
EM ACRÍLICO, ILUMINADA PELA CAIXA DE LUZ
SUPERIOR
INCLUI LÂMPADAS TL, CABO E TOMADA
EUROPEIA

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRE NTE	VERSO	MEDIDA	MEDIDA POSTER
18.900-MB	MERCHANDISER LIGHT BOX	32 MM M/ESQUADRIA	EV1	UVS	ACOP/ ST	594X841	6XA1

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA



CITYLIGHT SHOWCASE CLP-W

CITYLIGHT DE LADO ÚNICO PARA PAREDE
 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CORTE EM MEIA
 ESQUADRIA
 CAPA DE VERSO EM ACRÍLICO OPALINO NEGRO COM GRAMPO PARA
 POSTER
 VIDRO FRONTAL DE SEGURANÇA DE 4 MM
 A PORTA ABRE COM GAS STRUDS(?) PARA FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DO
 POSTER
 FECHO ESCONDIDO NA PARTE INFERIOR
 ILUMINAÇÃO: 2X58 W (IP54, SK I)
 FORMATO DO POSTER CITY LIGHT: 1200X1760 MM

CITYLIGHT VITRINE CLP-S I

IGUAL AO ANTERIOR MAS COM MODELO DE STAND EM PÉ DE LADO
 ÚNICO
 PÉS EM AÇO DE CADA LADO, ALTURA DE CERCA DE 2245 MM

CITYLIGHT VITRINE CLP-S II

IGUAL AO ANTERIOR MAS COM MODELO DE STAND EM PÉ DE
 DUPLA-FACE

REFERENCIA	PRODUTO	PERFIL/ CANTO	COR	FRENTE	VERSO	MEDIDA	EMBALA GEM
18.770-CV	CITY LIGHT CLP-W	PERFIL CITY LIGHT M/ESQUADRIA	EV1	VIDRO SEGURANÇ A	ACOP	1200X 1760	EXCLUD A
18.775-CV	CITY LIGHT CLP-S I	PERFIL CITY LIGHT M/ESQUADRIA	EV1	VIDRO SEGURANÇ A	ACOP	1200X 1760	EXCLUD A
18.765-CV	CITY LIGHT CLP-S II	PERFIL CITY LIGHT M/ESQUADRIA	EV1	VIDRO SEGURANÇ A	ACOP	1200X 1760	EXCLUD A

PARA MEDIDAS E CORES DIFERENTES PREÇO SOB CONSULTA